


# Rivestimenti

## Categoria A

Tessuto altamente ignifugo  
Certificato CL1 Ministero dell'Interno  
Test Martindale 80.000 cicli  
100% Poliestere FR - Trevira CS




A 22



A 01



A 02



A 06



A 14



A 09



A 05



A 10



A 35



A 11



A 07

## Categoria D


Tessuto altamente ignifugo  
Certificato CL1 Ministero dell'Interno  
Test Martindale 70.000 cicli  
100% Poliestere - Trevira CS



D 120



D 125



D 155



D 150



D 153



D 154



D 151



D 149




D 130



D 148



D 165



D 166



D 175

## Categoria A1

Tessuto altamente ignifugo  
 Certificato CL1 Ministero dell'Interno  
 Test Martindale 60.000 cicli  
 100% Poliestere - Trevira CS



A 70



A 86



A 87



A 88



A 74



A 89




A 90




A 75



A 77



A 78



A79



A 80



A81



A 82



A 83



A 84



A 85

## Categoria L1

Tessuto altamente ignifugo  
 Certificato CL1  
 Test Martindale 100.000 cicli  
 20% Poliuretano - 80% Cotone



L 15



L 14



L 13



L 16



L 18



L 19



L 20



L 21



L 22

## Categoria E1


Tessuto altamente ignifugo  
Certificato CL1 Ministero dell'Interno  
Test Martindale 110.000 cicli  
100% Poliestere - Trevira CS



E 10



E 11



E 12



E 13



E 14



E 15



E 16



E 17



E 18



E 19

## Categoria E2

Tessuto altamente ignifugo  
Certificato CL1 Ministero dell'Interno  
Test Martindale 100.000 cicli  
100% Poliestere - Trevira CS



E 30



E 31



E 32



E 33




E 34

## Categoria Net

Tessuto rete  
Test Martindale 100.000 cicli  
100% Poliestere



N 40



N 41



N 42



N 43



N 44

## Categoria P

Ecopelle altamente ignifugo  
Certificato CL1  
Test Martindale 80.000 cicli  
87,5% PVC - 12,5% Cotone



P 349



P 326



P 333



P 307



P 306



P 363



P 305



P 303



P 317



P 315



P 308



P 001



P 996

## Categoria VP

Vera pelle



VP 300



VP 301



VP 307



VP 312



VP 324



VP 337



VP 338



VP 310



VP 314

## Categoria X Ultra - Fresh

Pelle sintetica altamente ignifuga  
Certificato CL1  
Test Martindale 150.000 cicli  
63% Poliuretano - 37% Cotone



X 1850



X 250



X 750



X 850



X 2250

## Categoria R

Pelle sintetica traspirante  
Test Martindale 12.000 cicli  
20% Poliuretano - 80% Cotone



R 122



R 007



R 006



R 008



R 009

## Categoria X Metal

Pelle sintetica metallizzata altamente ignifuga  
Certificato CL1  
Test Martindale 150.000 cicli  
63% Poliuretano - 37% Cotone



XM 7350



XM 5950



XM 5250



XM 5350



XM 5450



XM 6050



XM 5150



XM 6450



XM 6650



XM 6750



XM 6850



XM 5750



XM 5550



XM 6350



XM 6950



XM 7050



XM 7150