# DESCRIZIONE TECNICA

**SCRIVANIE DIREZIONALI E ALLUNGHI** 

70'S

PIANI-

Sono disponibili in due tipologie:

A) -- Finitura Legno: realizzati con pannelli in MDF spessore mm. 30, rivestiti con 3d-foil, con angoli arrotondati e sagomatura perimetrale. Sono disponibili nei colori: STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

B) -- Cristallo temperato: di spessore mm. 12, retrolaccati, con angoli arrotondati e spigoli a filo lucido, sono disponibili nei colori: NERO 10, TORTORA 72, BIANCO EXTRA 78.

TRAVI ORIZZONTALI SOTTOPIANO

Realizzate in tubolare metallico sezione mm. 50x25, verniciate a polveri epossidiche nel colore argento metallizzato, dotate di testate in alluminio presso-fuso brillantate effetto lucido.

**GAMBE METALLICHE** 

Gambe ad altezza fissa con profondità da cm 90 per scrivanie direzionali.

Sono realizzate con profili in tubolare metallico con sezione mm. 70x20 e con angoli di raccordo in zama presso-fusa con "effetto torsione". Dotate di piedini livellatori. Le gambe metalliche sono disponibili nella versione Cromato lucido.

#### MODESTY PANEL

Realizzato con pannello di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 18 rivestito con 3d-foil, disponibile nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

Si assemblano alle scrivanie tramite staffe realizzate in lamiera metallica pressopiegata spessore mm. 3 verniciate a polveri epossidiche nel colore ARGENTO METALLIZZATO.

### **CASSETTIERA-BASE**

Costituita da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati, cassetti.

Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con 3d-foil con sagomatura anteriore e posteriore disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico disponibile nel colore BIANCO BR.69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie.

I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 12 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69. I frontali dei cassetti e le ante sono realizzati con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico e rifiniti perimetralmente con bordo in ABS spessore mm. 1 in tinta con la superficie. Sono disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura. Le maniglie orizzontali sono metalliche con finitura cromata.

Le cassettiere basi e i mobili di supporto sono dotati di piedini livellatori in nylon nero e di 2 testate in alluminio presso-fuso brillantate effetto lucido idonee al collegamento delle travi di supporto delle scrivanie o degli allunghi.

# TAVOLI DA SALOTTO

Disponibili nelle lunghezze di cm 60 e cm 120.

Sono costituiti da piano in legno e da gambe metalliche.

Piano realizzato con pannello in MDF spessore mm. 30, rivestiti con 3d-foil, con angoli arrotondati e sagomatura perimetrale. Disponibili nei colori: STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

Gambe di sostegno realizzate in tubolare metallico diametro mm 30 sp.1,5 saldate a staffe triangolari spessore mm 2,5 idonee al collegamento con il piano. Sono disponibili nella versione CROMATA LUCIDA. Piedini livellatori presso-fusi in zama cromata.

# **TAVOLI RIUNIONE**

Costituiti da 2 piani in legno e gambe metalliche.

Piani realizzati con pannelli in MDF spessore mm. 30, rivestiti con 3d-foil, con angoli arrotondati e sagomatura perimetrale. Sono disponibili nei colori: STONE GREY 44. BIANCO BR. 69.

Gambe ad altezza fissa realizzate con profili tubolare metallico con sezione 70x20mm e con angoli di raccordo in zama presso-fusa. Dotate di piedini livellatori. Le gambe metalliche sono disponibili nella versione Cromato lucido.

## CASSETTIERE E MOBILI DI SERVIZIO SU RUOTE

Costituiti da: base, top, struttura interna, 2 fianchi esterni sagomati, cassetti e ante.

Base e top realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 30 rivestiti con 3d-foil con sagomatura anteriore e posteriore disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

La struttura interna è realizzata con pannelli di particelle di legno spessore mm. 18 nobilitati in melaminico disponibili nel colore BIANCO BR. 69, rifiniti perimetralmente con bordo melaminico spessore mm. 0,4 in tinta con la superficie.

I fianchi esterni sagomati sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm. 12 rivestiti con 3d-foil. Sono disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

I frontali dei cassetti e le ante sono sono realizzati con pannelli di fibre di legno tipo MDF spessore mm 18 rivestiti con 3d-foil . Sono disponibili nei colori: NERO NATUR MAT 16, STONE GREY 44, BIANCO BR. 69.

I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata, le spondine sono in fibre legnose spessore mm. 12 rivestite in PVC nero, il fondo è in fibra dello spessore di mm. 3.

Le guide scorrevoli sono del tipo in metallo con cuscinetti in nylon dotati di fine corsa in estrazione e self-closing in chiusura.

Le maniglie orizzontali sono metalliche con finitura cromata.

Le cassettiere su ruote e i mobili di servizio sono dotati di ruote pivottanti gemellate in nylon rivestito in gomma, con perno di supporto e rivestimento laterale cromato.