

## SCHEDA TECNICA

Famiglia: **KOALA**

Design: **Michele De Lucchi con Sezgin Aksu**

Codici: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5115, 5195, 5196  
 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P, 5114, 5118, 5116, 5180, 5160-GA, 5161-GA,  
 5163-GA, 5166-GA, 5144, 5154, 5146, 5147, 5158-GA, 5159-GA, 5140, 5142,  
 5150, 5152, 5170, 5177, 5171, 5179, 5178, 5012, 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL,  
 5172-R


### ESPOSITORI

Codici: **5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.






ARREDAMENTI UFFICIO

Codici: **5113, 5115**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, curvata con forma concava e ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto.

L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 6 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.





Codici: **5195, 5196**

Descrizione: portadepliant realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento e dotati di separatori interni alla tasca inseribili ad incastro.

La tasca è profonda 40 mm. L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore del portadepliant disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R).

Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale del portadepliant.






ARREDAMENTI UFFICIO


Codici: **5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P**

Descrizione: espositori realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento, ripiegata sui lati a formare due binari laterali all'interno dei quali scorre un foglio di PET flessibile e trasparente che serve da protezione e contenimento del materiale cartaceo esposto. Due alette in lamiera poste sul lato inferiore dell'espositore fermano la caduta del materiale esposto. L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore che viene interamente coperta dal messaggio esposto, nascondendo alla vista il sistema di fissaggio.



Codici: **5114, 5118, 5116**

Descrizione: espositori utilizzabili con magneti (art. 5116) realizzati in lamiera d'acciaio piatta verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. L'aggancio ai cavi in acciaio avviene mediante 4 morsetti posti nella parte posteriore dell'espositore disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore.






ARREDAMENTI UFFICIO

Codici: **5160-GA**


Descrizione: coppia di supporti per il fissaggio a parete dei tubi ellittici (art. 5180) realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.



**5160-GA**

Codici: **5161-GA**


Descrizione: coppia di supporti per il fissaggio a pavimento/soffitto dei tubi ellittici (art. 5180) realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.



**5161-GA**

Codici: **5163-GA**

Descrizione: coppia di supporti per il fissaggio a pavimento/soffitto dei tubi ellittici (art. 5180) realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.




**5163-GA**

Codici: **5166-GA**

Descrizione: coppia di supporti agganciabili ai tubi ellittici (art. 5180) dotati di alloggiamento per i terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177, 5179).

Realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5115, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



**5166-GA**

Codici: **5144**

Descrizione: supporto a 2 vie agganciabile ai tubi ellittici (art. 5180) dotato di alloggiamento per i terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177).

Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5114, 5195, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P




**5144**

Codici: **5154**

Descrizione: supporto a 5 vie agganciabile ai tubi ellittici (art. 5180) dotato di alloggiamento per i terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177).

Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento.

Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



**5154**

Codici: **5158-GA**

Descrizione: coppia di supporti ad una via per l'aggancio a parete dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177, 5179). Realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5115, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5158-GA

Codici: **5159-GA**

Descrizione: coppia di supporti ad una via per l'aggancio a pavimento/soffitto dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177). Realizzati in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5115, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5159-GA

Codici: **5140**


Descrizione: supporto a 2 vie per l'aggancio a parete dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5114, 5195, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5140

Codici: **5142**

Descrizione: supporto a 2 vie per l'aggancio a pavimento/soffitto dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5114, 5195, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5142

Codici: **5150**

Descrizione: supporto a 5 vie per l'aggancio a parete dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5150

Codici: **5152**

Descrizione: supporto a 5 vie per l'aggancio a pavimento/soffitto dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170, 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5152



ARREDAMENTI UFFICIO

Codici: **5180**

Descrizione: coppia di tubi realizzati in acciaio cromato con sezione ellittica 15 x 30 mm e lunghezza ciascuno di 1000 mm, dotati di tappi terminali e giunto per il collegamento in linea dei tubi in tecnopolimero colore grigio.

Codici: **5170**

Descrizione: coppia di cavi in acciaio galvanizzato ciascuno avente lunghezza di 4 mt con terminale superiore di sicurezza piombato (il cavo può essere tagliato a misura).

I tiranti in metallo nichelato sono dotati di teste sferiche. Ciascun tirante è composto da due terminali, uno fisso ed uno regolabile che a sua volta è composto da 3 diversi componenti filettati (terminale sferico, elemento di collegamento centrale, elemento di attacco al cavo). Ogni terminale è dotato di due viti per il fissaggio del cavo.

Portata massima 10 Kg.

Codici: **5177**

Descrizione: coppia tiranti per cavo (art. 5171). I tiranti in metallo nichelato sono dotati di teste sferiche. Ciascun tirante è composto da due terminali, uno fisso ed uno regolabile che a sua volta è composto da 3 diversi componenti filettati (terminale sferico, elemento di collegamento centrale, elemento di attacco al cavo). Ogni terminale è dotato di due viti per il fissaggio del cavo. Portata massima 10 Kg.

Codici: **5179**

Descrizione: coppia di cavi in acciaio galvanizzato ciascuno avente lunghezza di 4 mt con terminale superiore di sicurezza piombato (il cavo può essere tagliato a misura).

I terminali sono in metallo nichelato, dotati di testa sferica e di due viti per il fissaggio del cavo. Portata massima 10 Kg.


Per supporti art. 5166, 5158 e ganci per quadri art. 5178

Codici: **5146**

Descrizione: supporto a 2 vie per l'aggancio dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170 , 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio e applicato mediante una vite in acciaio al peso in ghisa da 3 Kg. Supporto e peso sono verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5114, 5195, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P

Codici: **5147**

Descrizione: supporto a 5 vie per l'aggancio dei terminali sferici collegati ai cavi in acciaio (art. 5170 , 5177). Realizzato in lamiera d'acciaio e applicato mediante una vite in acciaio al peso in ghisa da 3 Kg. Supporto e peso sono verniciati con polveri epossidiche colore grigio argento. Per espositori art.: 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5113, 5114, 5118, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P



5180



5170




5177



5179



5146



5147





ARREDAMENTI UFFICIO

Codici: **5178**

Descrizione: coppia di ganci per quadri realizzati in metallo cromato, si inseriscono sui cavi (art. 5179).



**5178**

Codici: **5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R**

Descrizione: set 4 morsetti per espositori e portadepliant Koala su cavi, disponibile nei colori: arancione, verde, blu e rosso (tutti gli espositori sono forniti di serie con 4 morsetti di colore grigio). Ogni morsetto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero posta nella parte frontale dell'espositore. Articolo Opzionale.



**5172-AR 5172-VE 5172-BL 5172-R**



**5172-AR  
5172-VE  
5172-BL  
5172-R**

Codici: **5012**

Descrizione: coppia di travi alle quali possono essere agganciati in linea più espositori e portadepliant Koala (art. 5100, 5101, 5104, 5105, 5108, 5109, 5195, 5196, 5100-P, 5101-P, 5104-P, 5105-P, 5114, 5118).

Le travi sono realizzate in acciaio verniciato con polveri epossidiche colore grigio argento e sono dotate di asole per l'aggancio dei supporti degli espositori.

L'aggancio delle travi ai cavi in acciaio avviene mediante i supporti posti alle estremità, che sono disponibili di serie nel colore grigio o su richiesta nei colori arancione, verde, blu e rosso (art. 5172-AR, 5172-VE, 5172-BL, 5172-R). Ogni supporto è composto da un elemento che contiene il gancio in tecnopolimero per il bloccaggio del cavo, un inserto metallico filettato e una vite in acciaio zincato la cui testa è inserita in una rondella in tecnopolimero.



**5012**

