

SLALOM, sistema divisorio modular, único por su flexibilidad, versatilidad y simplicidad. Montante de aluminio satinado o negro, con paneles divisores autoextinguibles flexibles a 360° en madera color arce blanqueado, wengè y cerezo, en PVC con diferentes colores y texturas. Paneles en metal macizo y metal microperforado gris y negro con flexibilidad 20°. Ideal para separar y crear espacios en cualquier ambiente con una elegancia inconfundible y practicidad.

SLALOM, ein modulares Trennsystem und dank der Flexibilität, Vielseitigkeit und Einfachheit - einzigartig. Pfost aus satiniertem oder schwarzem Aluminium, mit feuerfesten, 360°-flexiblen Trennpaneelen aus Holz, in den Farben Ahorn gebleicht, Wengè und Kirsch, aus PVC mit verschiedenen Farben und Texturen. Paneele aus Vollmetall und mikroloch-Stahlblech in Grau und Schwarz und einer 20°-Flexibilität. Ideal zum Trennen und Kreieren von Räumen in jedem Ambiente und dies mit unverkennbarer Eleganz und die Zweckmäßigkeit.

SLALOM, système de séparation modulaire, unique pour sa flexibilité, son universalité et sa simplicité. Montant en aluminium satiné ou noir, avec panneaux diviseurs auto-éteignants flexibles à 360° en bois couleur érable blanchi, awong et cerisier, en PVC dans différents coloris et différentes textures. Panneaux en métal plein et métal microperforé gris et noir avec une flexibilité de 20°. Idéal dans la séparation et la création d'espaces dans toute ambiance avec une élégance incomparable et facilité d'emploi.



SLALOM, modular partition system, unique for its flexibility, versatility and simplicity. Satin aluminium or black colour upright, with fireproof panels with a flexibility of 360° in flexible bleached maple, wengé and cherry wood and in PVC with different colours and textures. Panels in metal and metal microperforated grey and black colour with a flexibility of 20°. Born to create and separate spaces and environment with elegance and practical.

SLALOM, sistema divisorio modulare, reso unico dalla sua flessibilità, versatilità e semplicità.

Montante in alluminio satinato o nero, con pannelli divisorii autoestinguenti flessibili a 360° in legno color acero sbiancato, wengé e ciliegio, in PVC con differenti colori e textures.

Pannelli in metallo pieno e metallo microforato grigio e nero con flessibilità 20°.

Ideale per separare e creare spazi in qualsiasi ambiente con inconfondibile eleganza e praticità.

Composizione:
legno flessibile acero, PVC fumè trasparente e PVC texture graphical marrone

Composition:
flexible wood bleached maple, PVC transparent smoke grey and PVC texture graphical brown

Composition:
bois flexible Érable, PVC fumé transparent et PVC texture graphique brun

Komposition:
Holz Ahorn flexibel, PVC transparent dunkelgrau und PVC texture grafischen braun

Composicion:
madera flexible Arce, PVC gris humo transparente y PVC texture gráfico marron





Composizioni:
PVC bianco, PVC texture graphical grigio e PVC trasparente
Legno flessibile wengé, PVC texture graphical marrone e PVC fumé trasparente
PVC grigio, PVC texture mix neutri e PVC opaline

Compositions:
 PVC white, PVC texture graphical gray and PVC transparent
 Flexible wood Wengé, PVC texture graphical brown and PVC transparent smoke grey
 PVC gray, PVC texture mix neutral and PVC opaline

Compositions:
 PVC blanc, PVC texture graphique gris et PVC transparent
 Bois flexible Wengé, PVC texture graphique brun et PVC fumé transparent
 PVC gris, PVC texture mélange neutre et PVC opalin

Kompositionen:
 PVC weiss, PVC texture grafischen grau und PVC transparent
 Holz Wengé flexibel, PVC texture grafischen braun und PVC transparent dunkelgrau
 PVC grau, PVC texture mix neutral und PVC opalglas

Composiciones:
 PVC blanco, PVC texture gráfico gris y PVC transparente
 Madera flexible Wengé, PVC texture gráfico marron y PVC gris humo transparente
 Pvc gris, PVC texture mezcla neutral y PVC opalescente

Composizione:
PVC bianco, trasparente,
opaline e texture mix colorati

Composition:
PVC white, transparent,
opaline and texture mix color

Composition:
PVC blanc, transparent,
opalin et texture mélanges de couleurs

Komposition:
PVC weiss, transparent,
opalglas und texture Farb-Mix

Composicion:
PVC blanco, transparente,
opalescente y texture mezcla de color





Pannelli in PVC ignifugo trasparente, opaline, fumé, bianco, grigio e con texture. Flessibilità 0°-360°

White, grey and textured clear, opaline and smoked fire-proof PVC panels. 0°- 360° flexibility.

Panneaux en PVC ignifuge transparent, opalin, fumé, blanc, gris et à texture. Flexibilité de 0°- 360°.

PVC-Paneele, feuerbeständig, transparent, opal, dunkel, weiß, grau und mit Textur. Flexibilität 0°- 360°.

Paneles en PVC ignifugo transparente, opalina, fumé, blanco, gris y con textura. Flexibilidad: 0°- 360°.







**Composizione:
PVC trasparente e texture "Mosaico VL"**

Composition:
PVC transparent and PVC "Mosaico VL" texture

Composition:
PVC transparent et texture "Mosaico VL"

Komposition:
PVC transparent und Texturen "Mosaico VL"

Composicion:
PVC transparente y texture "Mosaico VL"



Composizione:
PVC bianco, opaline, trasparente e texture multicolor


Composition:
PVC white, opaline, transparent and texture multicolor

Composition:
PVC blanc, opalin, transparent et texture multicolor

Komposition:
PVC weiss, opalglas, transparent und texture multicolor

Composicion:
PVC blanco, opalescente, transparente, y texture multicolor





Composizioni:
PVC opaline e texture multicolor
PVC texture multicolor e trasparente
PVC bianco, texture multicolor e opaline

Compositions:
 PVC opaline and texture multicolor
 PVC texture multicolor and transparent
 PVC white, texture multicolor and opaline

Compositions:
 PVC opalin et texture multicolor
 PVC texture multicolor et transparent
 PVC blanc, texture multicolor et opalin

Kompositionen:
 PVC opalglas und texture multicolor
 PVC texture multicolor und transparent
 PVC weiss, texture multicolor und opalglas

Composiciones:
 PVC opalescente y texture multicolor
 PVC texture multicolor y transparente
 PVC blanco, texture multicolor y opalescente



Composizione: PVC e textures

Composition: PVC and textures

Composition: PVC et textures

Komposition: PVC und Texturen

Composicion: PVC y textures



Texture "Mosaico BI"



Texture "Optical VA"



Texture "Mosaico BA"



Texture "Optical AR"



Texture "Mosaico VL"



Texture "Optical RO"



Texture "Mosaico AZC"



Texture "Optical BL"





Composizione:
metallo microforato NG, PVC opaline, trasparente,
texture "Mosaico BI",
PVC bianco ed elemento porta

Composition:
metal microperforated NG, PVC opaline transparent,
texture "Mosaico BI", PVC white and door element

Composition:
métal microperforé NG, PVC opaline transparent,
texture "Mosaico BI", PVC blanc et élément porte

Komposition:
microloch-Stahlblech NG, PVC opaline, transparent,
Texturen "Mosaico BI", PVC Weiss und Türelement

Composicion:
metal microperforado NG, PVC opalina, transparente,
texture "mosaico BI", PVC blanco y elemento puerta



Pannelli in legno acero, wengè e ciliegio.
Flessibilità 0°- 360°

Maple, wenge and cherry wood panels.
0°- 360° flexibility.

Panneaux en bois d'érable, de wengué et de cerisier.
Flexibilité de 0°- 360°.

Holz-Paneele aus Ahorn, Wengé und Kirsche.
Flexibilität 0°- 360°.

Paneles de madera de arce, wenge y cerezo.
Flexibilidad: 0°- 360°.



Composizione legno flessibile Ciliegio e corpo illuminante

Composition flexible wood cherry and lighting body
Composition bois flexible Cerisier et corps d'éclairage
Komposition Holz Kirsch flexibel und Beleuchtungskörper
Composicion madera flexible Cerezo y cuerpo iluminador



Composizione legno flessibile Wengè e PVC opaline

Composition flexible wood Wengé and PVC opaline
Composition bois flexible Wengé et PVC opaline
Komposition Holz Wengé flexibel und PVC opaline
Composicion madera flexible Wengé y PVC opalina



Composizione legno flessibile Acero

Composition flexible wood bleached maple
Composition bois flexible Erable
Komposition Holz Ahorn flexibel
Composicion madera flexible Arce





Composizione:
legno flessibile Acero, PVC Fumè trasparente,
corpo illuminante e seduta Oahu

Composition:
flexible wood bleached maple, PVC Fumè transparent,
lighting body and Oahu chair

Composition:
bois flexible Erable, PVC Fumè transparent,
corps d'éclairage et siège Oahu

Komposition:
Holz Ahorn flexibel, PVC Fumè transparent,
Beleuchtungskörper und Stuhl Oahu

Composicion:
madera flexible Arce, PVC Fumè transparente,
cuerpo iluminador y asiento Oahu



Composizione:
legno flessibile Ciliegio, microforato NG

Composition:
flexible wood cherry, metal microperforated NG

Composition:
bois flexible Cerisier, microperforé NG

Komposition:
Holz Kirsch flexibel, microloch-Stahlblech NG

Composicion:
madera flexible Cerezo, microperforado NG



Composizione:
legno flessibile wengè,
PVC texture graphical marrone e
PVC fumè trasparente

Composition:
 flexible wood Wengè,
 PVC texture graphical brown and
 PVC transparent smoke grey

Composition:
 bois flexible Wengè, PVC texture graphique brun et
 PVC fumé transparent

Komposition:
 Holz Wengè flexibel, PVC texture grafischen braun und
 PVC transparent dunkelgrau

Composicion:
 madera flexible Wengè, PVC texture gráfico marron y
 PVC gris humo transparente



**Pannelli in metallo microforato grigio
e nero con flessibilità 0°- 20°;
metallo pieno con flessibilità 0°- 3°**

Grey and black microperforated metal
panels with 0° - 20° flexibility;
solid metal with 0°- 3° flexibility.

Panneaux en métal microperforé gris et noir
avec une flexibilité de 0°- 20°,
métal plein avec une flexibilité de 0°- 3°.

Metall-Paneele, mikro-perforiert,
grau und schwarz mit 0°- 20°
Flexibilität; Vollmetall mit 0°- 3° Flexibilität.

Paneles de metal microporo gris y negro.
Flexibilidad: 0°- 20°;
metal macizo con 0°- 3° de flexibilidad.





Composizione:
metallo microforato GG, PVC opaline,
texture "quadri" ed elemento porta

Composition:
metal microperforated GG, PVC opaline,
"Quadri" texture and door element

Composition:
métal microperforé GG, PVC opaline,
texture "Quadri" et élément porte

Komposition:
microloch-Stahlblech GG, PVC opaline,
Texturen "Quadri" und Türelement

Composicion:
metal microperforado GG, PVC opalina,
texture "Quadri" y elemento puerta







**Pannelli in microforato grigio e nero
con flessibilità 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82,28);
metallo pieno e microforato
(h. cm. 181 - inch. 71,26);
base ø cm. 32 - inch. 12,60**

Grey and black microperforated metal panels
with 0°-20° flexibility
(h. cm. 209 - inch. 82,28);
solid and microperforated metal
(h. cm. 181 - inch. 71,26);
base ø cm. 32 - inch. 12,60

Panneaux en métal microperforé gris et noir
avec une flexibilité 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82,28);
métal plein et microperforé
(h. cm. 181 - inch. 71,26);
base ø cm. 32 - inch. 12,60

Metall-Paneele, mikro-perforiert, grau und schwarz
mit 0°-20° Flexibilität
(h. cm. 209 - inch. 82,28);
Vollmetall und mikro-perforiert
(h. cm. 181 - inch. 71,26);
unterteil ø cm. 32 - inch. 12,60

Paneles de metal microporo gris y negro.
Flexibilidad: 0°-20°
(h. cm. 209 - inch. 82,28);
metal macizo y microporo
(h. cm. 181 - inch. 71,26);
base ø cm. 32 - inch. 12,60





Elemento di giunzione
Joining element
Élément d'assemblage
Verbindungselement
Elemento de conexión



Appendiabiti
Coat rack
Portemanteau
Kleiderständer
Percheros



Base su ruote
Base on castors
Base sur roulettes
Basis auf Rollen
Base sobre ruedas



Base a parete
Wall base
Base murale
Wand-Basis
Base de pared



Composizione PVC opaline con corpo illuminante
Composition PVC opaline with lighting body
Composition PVC opaline avec corps d'éclairage
Komposition PVC opaline mit Beleuchtungskörper
Composición PVC opalina con cuerpo iluminador

Particolare S.O.S.
Particular S.O.S.
Particulier S.O.S
S.O.S. Element
Detalle S.O.S.



S.O.S.

Slalom Sistema di oscuramento
Slalom obscurity system
Slalom système d'obscurisation
Slalom Dunkelheitssystem
Slalom sistema de oscuridad



Elemento porta
Door element
Élément porte
Türelement
Elemento puerta